


PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2019/2016 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		967383	WC 38 G B302C		
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance		<input type="checkbox"/>	Design type : Built-in / Freestanding		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Wine storage appliance		<input checked="" type="checkbox"/>	Other refrigerating appliance		<input type="checkbox"/>
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)	Height	870		Total volume in L	85
	Width	480			
	Depth	430			
EEL (Energy Efficiency Index)		171		Energy efficiency class	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40		Airborne acoustical noise emission class	
Annual energy consumption (kWh/a)		139		Climate class*	
Minimum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the appliance is suitable	
Winter setting		<input type="checkbox"/>		38	
Compartment parameters					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume in L	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (Auto-defrost = A / Manual defrost = M)
Pantry	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Wine storage	<input checked="" type="checkbox"/>	85	+5 ≤ +20 (+12)	/	A
Cellar	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Fresh food	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Chill	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 star or ice making	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 star *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 star **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 star ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 star ****	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 star 	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 star section	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Variable temperature compartment	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		/			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		38			
Light source parameters					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		/			
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier		24 months			
Additional information					
		www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es			

* : SN : Extended temperate / N : Temperate / ST : Subtropical / T : Tropical


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Electric protection class	I
Rated current in A	0,8	Defrost power in W	/
Minimum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Replaceable lighting by the user	<input type="checkbox"/>
Maximum inlet water pressure in Mpa / Bars	/	Temperature rise time in H (Power cut safe)	/
Compartments cooling type** (Refrigerator first if included)	D	Manufacturing country	CN

** : S : Static / D : Dynamic / V : Vented

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		967383	WC 38 G B302C		
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit		<input type="checkbox"/>	Type de construction : Intégrable / Pose libre		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Appareil de stockage du vin		<input checked="" type="checkbox"/>	Autre appareil de réfrigération		<input type="checkbox"/>
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	870		Volume total en L	85
	Largeur	480			
	Profondeur	430			
IEE (Indice d'Efficacité Énergétique)		171		Classe d'efficacité énergétique	
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)		40		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		139		Classe climatique*	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil est adapté	
Réglage hiver		<input type="checkbox"/>		38	
Paramètres des compartiments					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment en L	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (Dégivrage automatique = A / Dégivrage manuel = M)
Garde-manger	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Stockage du vin	<input checked="" type="checkbox"/>	85	+5 ≤ +20 (+12)	/	A
Cave	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Denrées alimentaires fraîches	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Denrées hautement périssables	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 étoile ou fabrication de glace	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 étoile *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 étoiles **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 étoiles ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 étoiles 	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Zone 2 étoiles **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartiment à température variable	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartiments « Quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide				/	
Pour appareils de stockage du vin					
Nombre de bouteilles de vin standard				38	
Paramètres de la source lumineuse					
Type de source lumineuse				LED	
Classe d'efficacité énergétique				/	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur				24 mois	
Informations supplémentaires					
		www.electrodepot.fr		www.electrodepot.be/fr	
				www.electrodepot.be/nl	
				www.electrodepot.es	

* : SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	0,8	Puissance de dégivrage en W	/
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Durée de montée en température en H (Autonomie)	/
Type de froid des compartiments** (Réfrigérateur en premier si inclus)	D	Pays de fabrication	CN

** : S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		967383	WC 38 G B302C		
Type koelapparaat					
Geluidsarm apparaat		<input type="checkbox"/>	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Wijnbewaarkast		<input checked="" type="checkbox"/>	Ander koelapparaat		<input type="checkbox"/>
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	870	Totaal volume (L)	85	
	Breedte	480			
	Diepte	430			
EEL (Energie Efficiëntie Index)		171	Energie efficiëntieklasse		G
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid		C
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		139	Klimaatklasse*		SN / N / ST
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		38
Winterinstelling		<input type="checkbox"/>			
Compartmentparameters					
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden			
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooytype (Zelfontdoofunctie = A / Handmatige ontdoofunctie = M)
Voorraad	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Wijnbewaring	<input checked="" type="checkbox"/>	85	+5 ≤ +20 (+12)	/	A
Kelder	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Vers voedsel	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Chill	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 ster *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 sterren **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 sterren ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 sterren 	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 sterren gedeelt *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten					
Snelvriesfunctie		/			
Voor wijnbewaarkasten					
Aantal standaardwijnflessen				38	
Lichtbronparameters					
Type lichtbron		LED			
Energie efficiëntieklasse		/			
Minimuumduur van de door de leverancier geboden garantie		24 maanden			
Aanvullende informatie					
		www.electrodepot.fr	www.electrodepot.be/fr	www.electrodepot.be/nl	www.electrodepot.es

*: SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	0,8	Ontdoovermogen in W	/
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	<input type="checkbox"/>
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	/
Compartimenten koeling type** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	D	Land van fabricage	CN

**: S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		967383	WC 38 G B302C		
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		<input type="checkbox"/>	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Armarios para la conservación de vinos		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros aparatos de refrigeración		<input type="checkbox"/>
Parámetros generales del producto					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	870		Volumen total en L	85
	Anchura	480			
	Profundidad	430			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)		171		Clase de eficiencia energética	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)		40		Clases de ruido acústico aéreo emitido	
Consumo de energía anual (kWh/a)		139		Clase climática*	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	
Ajuste de invierno		<input type="checkbox"/>		38	
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Dispensa	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Conservación de vinos	<input checked="" type="checkbox"/>	85	+5 ≤ +20 (+12)	/	A
Compartimento bodega	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Alimentos frescos	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Helador	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
1 estrella *	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
2 estrellas **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
3 estrellas ***	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
4 estrellas ****	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Sección 2 estrellas **	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida				/	
En el caso de los armarios para la conservación de vinos					
Número de botellas de vino estándar				38	
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa				LED	
Clase de eficiencia energética				/	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor				24 meses	
Información adicional					
		www.electrodepot.fr		www.electrodepot.be/nl	
		www.electrodepot.be/fr		www.electrodepot.be/nl	
				www.electrodepot.es	

*: SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	0,8	Poder de descongelación en W	/
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	<input type="checkbox"/>
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	/
Tipo de fríos en los compartimientos** (Refrigerador primero si incluido)	D	País de fabricación	CN

**: S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado